

Fronts — Kitchen Character



Kunststoff-Fronten

Strapazierfähige Fronten mit hochwertiger Melaminharzschichtauflage. Die Oberfläche kann feine Strukturen enthalten, wodurch sie gerne als Holznachbildung angeboten wird. Auch unifarbig erhältlich.

Façades en mélaminé

Façades très résistantes avec le revêtement en mélaminé de haute qualité. La façade peut avoir un veinage à structure fine. Voilà pourquoi elle est souvent proposée en imitation bois. Elle est également disponible unicolore.

Kunststof-fronten

Zeer sterke fronten met een hoogwaardige melamine toplaag. Aan deze toplaag kan structuur worden meegegeven waardoor deze vaak als houtprint aangeboden wordt. Ook in unikleuren leverbaar.

Schichtstoff-Fronten

Die widerstandsfähigsten Fronten haben eine Schichtstoffauflage. Diese Oberfläche ist deutlich dicker und härter als bei Kunststoff-Fronten und dadurch robuster.

Façades en stratifié

Les façades les plus résistantes ont un support en stratifié. Cette surface est nettement plus épaisse et plus dure que les façades en mélaminé, et de ce fait plus robuste.

Laminaat-fronten

Deze sterkste fronten hebben een kunststof CPL toplaag. Deze toplaag is beduidend dikker en harder dan bij kunststof fronten en daardoor robuuster.

Lacklaminat-Fronten

Hochglänzende oder matte Fronten mit PVC-freier Oberfläche, bei der auf einem MDF-Träger eine hochwertige PET-Folie aufgebracht wird, die im Produktionsprozess lackiert wurde.

Façades en laminé laque

Cette façade brillante ou mate est fabriquée à partir d'une surface exempte de PVC le support étant constitué d'un panneau MDF revêtu d'un film PET de haute qualité laqué au cours du façonnage.

Laklaminaat-fronten

Een hoogglanzend of mat front met PVC-vrij oppervlak. Eerst wordt een hoogwaardige PET-folie aan-gebracht op een MDF-basisplaat die vervolgens in het productieproces wordt gelakt.

Satinlack-Fronten

Dieses wasserbasierte Dual Cure Lacksystem mit UV-Trocknung erfüllt ökologische Ansprüche und bietet eine hohe Beständigkeit und Belastbarkeit. Durch die leicht strukturierte Oberfläche ist die Front pflegeleicht. Satinlack wird im Colour Concept angeboten.

Façades laque satinée

Ce système de laque Dual Cure à base d'eau avec séchage par UV répond aux exigences de l'environnement ainsi que de haute résistance et de résilience. Grâce à la surface, légèrement texturée, la façade est facile d'entretien. La laque satinée est disponible en plusieurs coloris au Colour Concept.

Satijnlak-fronten

Dit watergedragen Dual Cure laksysteem UV-gedroogd vervult zowel ecologische eisen als ook een hoge hardheid en belastbaarheid. Door de, licht gestructureerde oppervlakte is het front eenvoudig schoon te maken. Satijnlak wordt in een Colour Concept aangeboden.

UV-Lackfronten

Als Basis dient eine Qualitäts-MDF-Trägerplatte, die auf der Vorderseite mehrschichtig mit UV-Lack beschichtet wird. Die Strahlenhärtung erzeugt eine sehr harte und widerstandsfähige Lackoberfläche in hochglänzender oder matter Ausführung. Die umlaufende Dickkante schützt zuverlässig vor Beschädigungen.

Façades laque UV

La face avant d'un panneau de base MDF de qualité est revêtu de plusieurs couches de laque UV. Le séchage par des lampes UV spéciales permet d'obtenir une surface laquée dure et résistante, finition brillante ou mate. Le chant épais offre une protection appréciable sur tout le pourtour.

UV-Lak-fronten

Als basis dient een hoogwaardige MDF-basisplaat die aan de voorkant meerdere malen wordt gelakt met UV-lak. Door de uitharding met speciaal UV-licht ontstaat er een erg hard en robuust lakoppervlak in hoogglanzende of matte uitvoering. De dikkant rondom geeft een betrouwbare bescherming tegen beschadigingen.

Hochglanzlack-Fronten

Hochwertige, in mehreren Arbeitsgängen hergestellte und dadurch sehr haltbare Lackfronten zeichnen sich durch brillante Farben und eine satte sowie weiche Haptik aus.

Façades laque brillante

Ces façades laquées de haute qualité, fabriquées en plusieurs étapes et de ce fait très résistantes, se distinguent par leurs couleurs brillantes et un toucher doux et agréable.

Hoogglanslak-fronten

Hoogwaardige, in meerdere lakprocessen geproduceerde en daardoor zeer duurzame lakfronten, kenmerken zich door briljante kleuren en een zachte "touch".

Samtmatt-Lackfronten

Dieses wasserbasierte Dual Cure Lacksystem mit UV-Trocknung erfüllt sowohl ökologische Ansprüche als auch die hoher Belastbarkeit. Durch die samtmatte Oberfläche ist die Front pflegeleicht. Samtmatt-Lack wird in vielen Farben angeboten.

Façades laque mate soyeuse

Ce système de laque Dual Cure à base d'eau avec séchage par UV répond aux exigences de l'environnement ainsi que de haute résistance et de résilience. Grâce à la surface mate soyeuse, la façade est facile d'entretien. La laque mate soyeuse est disponible en plusieurs coloris.

Fluweelmat-lak-fronten

Dit watergedragen Dual Cure laksysteem UV-gedroogd vervult zowel ecologische eisen als ook een hoge hardheid en belastbaarheid. Door de fluweelmatte oppervlakte is het front eenvoudig schoon te maken. Fluweelmat-lak wordt in een veelvoud aan kleuren aangeboden.

Satinlack-Fronten mit Pore

Bei dieser Oberfläche wird eine Trägerplatte mit Holzporenstruktur in einem Dual Cure Lacksystem lackiert. Durch dieses Verfahren wird eine Optik erzielt, die einer echten, deckend lackierten Holzoberfläche sehr nahe kommt. Die Satinlack-Oberfläche macht die Front beständig und pflegeleicht.

Façades en laque satinée à pore ouverts

Pour cette surface, un support avec un motif en bois poreux est revêtu d'un système de laque Dual Cure. Ce procédé permet d'obtenir un aspect se rapprochant fortement d'une surface en bois véritable laquée. Le revêtement de laque satinée rend la façade résistante et facile à entretenir.

Satijnlak fronten met nerf

Bij dit oppervlak wordt een basisplaat met houtnerfstructuur gelakt met een Dual Cure laksysteem. Door dit proces krijg je een uiterlijk dat heel erg lijkt op een echt, dekkend gelakt, houten oppervlak. De satijnlak oppervlakte maakt het front duurzaam en makkelijk schoon te houden.

Glasfronten

Hochglänzende oder satinierte Fronten aus 3 mm starkem, vergütetem ESG-Weißglas rückseitig vollflächig lackiert und mit einer 16 mm starken Holzwerkstoffplatte verklebt. Die Glaskante ist durch die umlaufende Kantenüberdeckung dekorativ geschützt. Das Licht reflektiert und bricht sich auf der hochwertigen Oberfläche, was zu besonderen Effekten führt.

Façades vitrées

Façades brillantes ou satinées en verre sécurit laqué de 3 mm d'épaisseur. Le verre est collé sur un panneau de 16 mm d'épaisseur. Le chant du verre est protégé de manière décorative par un chant PVC. La lumière reflète sur la surface de très haute qualité provoquant des effets spéciaux.

Glasfronten

Hoogglans of gesatineerde front uit 3 mm dik veiligheids-witglas aan de achterzijde volledig gelakt en met een 16 mm houtvezelplaat verlijmt. De glaskanten zijn met een omlopende kantafwerking in kleur beschermd. Het licht reflecteert en breekt op het hoogwaardige materiaal, wat zorgt voor een chique effect

Holzfronten

Holzfronten sind natürliche und nachhaltige Oberflächen aus massiven Hölzern und edlen Furnieren. Zum Schutz werden sie mit einem besonders beständigen Zweikomponentenlack versehen.



Façades en bois

Les façades en bois sont des surfaces naturelles et durables composées de bois massifs et de placages précieux. Elles sont protégées par une laque à deux composants particulièrement durable.



Houten fronten

Houten fronten zijn natuurlijke en duurzame fronten uit massief hout en edel fineer. Ter bescherming worden deze met een bijzonder sterke twee-componenten-lak beschermd.

Fronts

NOV — Novel* →						
PGR 0 Kunststoff-Fronten Façades en mélaminé Kunststof-fronten	K090 Kristallweiß Blanc cristal Kristalwit	K100S Weiß Blanc Wit	K135S Magnolia Magnolia Magnolia	K095 Muschelweiß Blanc coquille Schelpenwit	K210 Sandgrau Gris sable Zandgrijs	K120 Kristallgrau Gris cristal Kristalgrijs
		BAR — Belari* →				
K275 Achatgrau Gris agate Agaatgrijs	K190 Lavaschwarz Noir lave Lavazwart	PGR 1 Kunststoff-Fronten Façades en mélaminé Kunststof-fronten	K855 Spitzahorn Nachbildung Imitation érable plane Noorse esdoorn imitatie	K505 Asteiche natur Nachbildung Imitation chène noueux naturel Eiken natuur knoestig imitatie	K032 Wildeiche natur Nachbildung Imitation chène sauvage naturel Wildeiken natuur imitatie	
ELB — Elbao* →						
PGR 1 Kunststoff-Fronten Façades en mélaminé Kunststof-fronten	K023 Beton quarzgrau Nachbildung Imitation béton gris quartz Beton kwartsgrijs imitatie	K025 Beton weißgrau Nachbildung Imitation béton gris blanc Beton witgrijs imitatie	K028 Beton anthrazit Nachbildung Imitation béton anthracite Beton antraciet imitatie	K042 Alvaro schiefer Nachbildung Imitation ardoise Alvaro Alvaro leisteen imitatie		
LIM — Limba* →			MOE — Malmoe* →			
PGR 1 Kunststoff-Fronten Façades en mélaminé Kunststof-fronten	K855 Spitzahorn Nachbildung Imitation érable plane Noorse esdoorn imitatie	K505 Asteiche natur Nachbildung Imitation chène noueux naturel Eiken natuur knoestig imitatie	PGR 1 Kunststoff-Fronten Façades en mélaminé Kunststof-fronten	K034 Virginia Eiche Nachbildung Imitation chène Virginia Virginia-eiken imitatie	K030 Chaleteiche Nachbildung Imitation chène de chalet Chalet-eiken imitatie	K046 Esche Nordic Nachbildung Imitation frêne Nordic Essen Nordic imitatie

Fronts

UGL — Ultra gliss* →						
PGR 1 Lacklaminat- Fronten hochglanz Façades en laminé laque brillante Laklaminaat-fronten hoogglans	P091 Kristallweiß hochglanz Blanc cristal brillant Kristalwit hoogglans	P111G Brillantweiß hochglanz Blanc ultra brillant Briljantwit hoogglans	P136 Magnolia hochglanz Magnolia brillant Magnolia hoogglans	P096 Muschelweiß hochglanz Blanc coquille brillant Schelpenwit hoogglans	P211 Sandgrau hochglanz Gris sable brillant Zandgrijs hoogglans	P121 Kristallgrau hochglanz Gris cristal brillant Kristalgrijs hoogglans
	UMA — Ultra matt* →					
P276 Achatgrau hochglanz Gris agate brillant Agaatgrijs hoogglans	PGR 1 Lacklaminat- Fronten matt Façades en laminé laque mate Laklaminaat- fronten mat	P092 Kristallweiß matt Blanc cristal mat Kristalwit mat	P102 Weiß matt Blanc mat Wit mat	P137 Magnolia matt Magnolia mat Magnolia mat	P097 Muschelweiß matt Blanc coquille mat Schelpenwit mat	P212 Sandgrau matt Gris sable mat Zandgrijs mat
						
P122 Kristallgrau matt Gris cristal mat Kristalgrijs mat	P277 Achatgrau matt Gris agate mat Agaatgrijs mat	P192 Lavaschwarz matt Noir lave mat Lavazwart mat	P187 Onyxschwarz matt Noir onyx mat Onyxzwart mat			
ALA — Alina* →						
PGR 2 Kunststoff-Fronten Façades en mélaminé Kunststof-fronten	K035 Torino grau Gris Torino Torino grijs	K038 Torino schwarz Noir Torino Torino zwart	AFP Anti-Fingerprint Anti-traces de doigts Anti-vingerprint * auch als grifflose Variante lieferbar aussi disponibles sans poignée ook als greeploze variant leverbaar			

Fronts

BAE — Barel* →			CRE — Calmare* →			
PGR 2 Schichtstoff-Fronten matt Façades en stratifié mate Laminaat-fronten mat	K092 Kristallweiß matt Blanc cristal mat Kristalwit mat	K102 Weiß matt Blanc mat Wit mat	PGR 2 Kunststoff-Fronten Synchronpore Façades en mélaminé pores synchrones Kunststof-fronten synchroon-print	K653 Alteiche provence Synchr. Nachbildung Imitation chêne ancien provence pores synchrones Oud eiken Provence synchroon-print imitatie	K793 Alteiche barrique Synchr. Nachbildung Imitation chêne ancien barrique pores synchrones Oud eiken barrique synchroon-print imitatie	
LAR — Laredo* →		LIA — Linda* →				
PGR 2 Kunststoff-Fronten Synchronpore Façades en mélaminé pores synchrones Kunststof-fronten synchroon-print	K653 Alteiche provence Synchr. Nachbildung Imitation chêne ancien provence pores synchrones Oud eiken Provence synchroon-print imitatie	PGR 2 Kunststoff-Fronten Struktur Façades en mélaminé structuré Kunststof-fronten structuur	K799 Flammeiche schwarz Nachbildung Imitation chêne flammé noir Gevlamd eiken zwart imitatie			
FMA — Fabio soft* →						
PGR 3 UV-Lackfronten matt Façades laque UV mate UV-Lak-fronten mat	L092U Kristallweiß matt AFP Blanc cristal mat AFP Kristalwit mat AFP	L102U Weiß matt AFP Blanc mat AFP Wit mat AFP	L097U Muschelweiß matt AFP Blanc coquille mat AFP Schelpenwit mat AFP	L122U Kristallgrau matt AFP Gris cristal mat AFP Kristalgrijs mat AFP	L277U Achatgrau matt AFP Gris agate mat AFP Agaatgrijs mat AFP	L187U Onyxschwarz matt AFP Noir onyx mat AFP Onyxzwart mat AFP

Fronts

FIO — Fabio brillant* →						
PGR 3 UV-Lackfronten hochglanz Façades laque UV brillante UV-Lak-fronten hoogglaans	L091U Kristallweiß hochglanz Blanc cristal brillant Kristalwit hoogglaans	L111U Brillantweiß hochglanz Blanc ultra brillant Briljantwit hoogglaans	L096U Muschelweiß hochglanz Blanc coquille brillant Schelpenwit hoogglaans	L211U Sandgrau hochglanz Gris sable brillant Zandgrijs hoogglaans	L121U Kristallgrau hochglanz Gris cristal brillant Kristalgrijs hoogglaans	
SMA — Samtina* →						
PGR 3 UV-Lackfronten matt Façades laque UV mate UV-Lak-fronten mat	L092U Kristallweiß matt AFP Blanc cristal mat AFP Kristalwit mat AFP	L277U Achatgrau matt AFP Gris agate mat AFP Agaatgrijs mat AFP	L187U Onyxschwarz matt AFP Noir onyx mat AFP Onyxzwart mat AFP			
TAR — Tarsus* →						
PGR 3 UV-Lackfronten matt Façades laque UV mate UV-Lak-fronten mat	L532 Marmor Avorio Nachbildung Imitation marbre Avorio Marmer Avorio imitatie	L542 Marmor Scuro Nachbildung Imitation marbre Scuro Marmer Scuro imitatie	L587 Stahl dunkel Nachbildung Imitation acier foncé Donker staal imitatie			
AVO — Antavo* →						
PGR 3 UV-Lackfronten matt Façades laque UV mate UV-Lak-fronten mat	L757U Victoria Nussbaum Nachbildung AFP Imitation noyer Victoria AFP Victoria noten imitatie AFP	L767U Akoni Wood Nachbildung AFP Imitation Akoni Wood AFP Akoni Wood imitatie AFP	L772U Eiche onyxschwarz Nachbildung AFP Imitation chêne noir onyx AFP Eiken onyxzwart imitatie AFP	AFP Anti-Fingerprint Anti-traces de doigts Anti-vingerprint * auch als grifflose Variante lieferbar aussi disponibles sans poignée ook als greeploze variant leverbaar		

Fronts







Colour Concept

GAL — Galileo* →						
PGR 6 Hochglanzlack-Fronten Façades laque brillante Hoogglanslak-fronten	L091 Kristallweiß hochglanz Blanc cristal brillant Kristalwit hoogglans	L111G Brillantweiß hochglanz Blanc ultra brillant Briljantwit hoogglans	L136G Magnolia hochglanz Magnolia brillant Magnolia hoogglans	L096 Muschelweiß hochglanz Blanc coquille brillant Schelpenwit hoogglans	L211 Sandgrau hochglanz Gris sable brillant Zandgrijs hoogglans	L121 Kristallgrau hochglanz Gris cristal brillant Kristalgrijs hoogglans
 GLG — Glacial glanz* →						
L276 Achatgrau hochglanz Gris agate brillant Agaatgrijs hoogglans	PGR 6 Glasfronten hochglänzend Façades vitrées brillante Glasfronten hoogglans	G091 Glas glanz kristallweiß Verre brillant blanc cristal Glas glans kristalwit				
GLM — Glacial matt* →						
PGR 7 Glasfronten matt Façades vitrées mate Glasfronten mat	G092 Glas matt kristallweiß Verre mat blanc cristal Glas mat kristalwit	G192 Glas matt lavaschwarz Verre mat noir lave Glas mat lavazwart	G187 Glas matt onyxschwarz Verre mat noir onyx Glas mat onyxzwart			
ROC — Rocky →						
PGR 7 Holzfronten – Eiche furniert gebürstet Façades en bois – placage chêne brossé Houten fronten in eiken fineer geborsteld	F728 Asteiche bianco hell gebürstet Chêne nouveau bianco clair brossé Eiken bianco licht knoestig, geborsteld	F734 Asteiche natur gebürstet Chêne nouveau naturel brossé Eiken natuur knoestig, geborsteld	F754 Asteiche maron gebürstet Chêne nouveau marron brossé Eiken marron knoestig, geborsteld			

Das Colour Concept bietet sechs verschiedene Farbreihen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Auch beim Kombinieren unterschiedlicher Farbnuancen bleibt ein stimmiges Gesamtbild. Alle 27 Farben sind in allen Lackausführungen erhältlich!

Le Colour Concept propose six rangées chromatiques différentes parfaitement assorties. Il est ainsi possible d'obtenir un ensemble harmonieux même en combinant différentes nuances. Les 27 coloris sont disponibles pour toutes les laques !

Het nieuwe Colour Concept biedt zes verschillende, perfect op elkaar afgestemde kleurengamma's. Ook als je verschillende kleurtinten combineert, blijf je een harmonisch totaalbeeld behouden. Alle 27 kleuren zijn in alle lakuitvoeringen verkrijgbaar!






Colour Concept

Alle Fronten sind in 27 Farben erhältlich!
 Toutes les façades sont disponibles en 27 coloris !
 Alle fronten zijn in 27 kleuren verkrijgbaar!

A Samtmatt Lack Laque mate soyeuse Fluweelmat-Lak →							
	SIE — Siesta* PGR 4	ALM — Alexa matt* PGR 4	CLC — Celcia matt* PGR 6	SCA — Scandia matt PGR 7			
B Satinlack Laque satinée Satijnlak →							
	BIE — Biega* PGR 4	ALN — Alexa satin* PGR 4	CAA — Calabria satin PGR 5	CAN — Candy satin PGR 5	VTA — Vitella satin PGR 5	VIA — Viva satin PGR 5	
							
	CLN — Celcia satin* PGR 6	SCN — Scandia satin PGR 7					
C Satinlack, Pore Laque satinée, pore Satinlack, nerf →							
	ARP — Arabica satin* PGR 4	CSP — Costa satin PGR 6	FIP — Via Finca satin PGR 7				

* auch als grifflose Variante lieferbar
 aussi disponibles sans poignée
 ook als greeploos variant leverbaar

Colour Concept

					
Kristallweiß Blanc cristal Kristalwit A: L092M AFP B: L090 C: L090P**	Weiß Blanc Wit A: L102M AFP B: L100S C: L100P**	Magnolia Magnolia Magnolia A: L137M AFP B: L135S C: L135P**	Pastellgelb Jaune pastel Pastelgeel A: L332M AFP B: L330 C: L330P**	Curry Curry Kerrie A: L457M AFP B: L455 C: L455P**	Olivgelb Jaune olive Olijfgeel A: L397M AFP B: L395 C: L395P**
					
Zartrosé Rose pâle Zachtroze A: L312M AFP B: L310 C: L310P**	Herbstrot Rouge automne Herfstrood A: L307M AFP B: L305 C: L305P**	Indischrot Rouge indien Indisch rood A: L292M AFP B: L290 C: L290P**	Muschelweiß Blanc coquille Schelpenwit A: L097M AFP B: L095 C: L095P**	Sandgrau Gris sable Zandgrijs A: L212M AFP B: L210 C: L210P**	Trüffelbraun Marron truffe Truffelbruin A: L447M AFP B: L445 C: L445P**
					
Terragrau Gris terre Terragrijs A: L262M AFP B: L260 C: L260P**	Havannabraun Brun Havane Havannabruin A: L497M AFP B: L495 C: L495P**	Mokkabraun Brun moka Mokkabruin A: L492M AFP B: L490 C: L490P**	Kristallgrau Gris cristal Kristalgrijs A: L122M AFP B: L120 C: L120P**	Steingrau Gris pierre Steengrijs A: L237M AFP B: L235 C: L235P**	Achatgrau Gris agate Agaatgrijs A: L277M AFP B: L275 C: L275P**
					
Anthrazit Anthracite Antraciet A: L287M AFP B: L285S C: L285P**	Lavaschwarz Noir lave Lavazwart A: L192M AFP B: L190 C: L190P**	Onyxschwarz Noir onyx Onyxzwart A: L187M AFP B: L185 C: L185P**	Gletscherblau Bleu glacier Gletsjerblauw A: L367M AFP B: L365 C: L365P**	Blaugrau Gris bleu Blauwgrijs A: L362M AFP B: L360 C: L360P**	Tiefblau Bleu intense Diepblauw A: L552M AFP B: L550 C: L550P**
			AFP Anti-Fingerprint Anti-traces de doigts Anti-vingerprint ** abweichende Colourcodes bei dem Programm FIP: Codes de couleurs différents pour la gamme FIP : afwijkende kleurcodes voor de FIP-uitvoeringen: F090P F100P F135P F330P F455P F395P F310P F305P F290P F095P F210P F445P F260P F495P F490P F120P F235P F275P F285P F190P F185P F365P F360P F550P F215P F460P F440P		
Pastellgrün Vert pastel Pastelgroen A: L217M AFP B: L215 C: L215P**	Salbeigrün Vert sauge Saliegroen A: L462M AFP B: L460 C: L460P**	Waldgrün Vert forêt Bosgroen A: L442M AFP B: L440 C: L440P**			

Workspace

Die Wahl der Arbeitsplatte ist in vielerlei Hinsicht ein ganz entscheidender Punkt in jeder Küchenplanung: Während Farbe, Stärke und Material den Charakter der Küche prägen, haben Größe, Schnitt und Pflegefreundlichkeit einen großen Einfluss auf die tägliche Küchenarbeit. Dank unserem vielseitigen Angebot finden Sie mit Sicherheit die auf Ihren Geschmack und Ihre Kochgewohnheiten zugeschnittene Lösung.

Le choix du plan de travail est décisif à bien des égards lors de la planification d'une cuisine : si le coloris, l'épaisseur et le matériau impriment un caractère à la cuisine, les dimensions, la découpe et la facilité d'entretien ont un fort impact sur les tâches au quotidien. Grâce à notre offre polyvalente, nous sommes sûrs de trouver la solution adaptée à vos goûts comme à vos habitudes culinaires.

De keuze van het werkblad is in allerlei opzichten een heel cruciaal punt in ieder keukenontwerp: Terwijl kleur, dikte en materiaal het karakter van de keuken bepalen, hebben grootte, vorm en onderhoudsgemak een grote invloed op het dagelijkse bezig zijn in de keuken. Dankzij ons veelzijdig aanbod vindt u vast en zeker een oplossing die precies past bij uw smaak en uw kookgewoontes.



Workspace


Arbeitsplatten, uni
Coloris de plan de travail, uni
Werkbladen, uni



Arbeitsplatten, Stahl-/Grafikdekor
plans de travail, décoration graphique/acier
Werkbladen, staal-/grafisch imitatie



Arbeitsplatten, Steindekor Nachbildung
Coloris de plan de travail, Décor pierre
Werkbladen, Steenimitatie print



Workspace

Arbeitsplatten, Holzdekor Nachbildung
Coloris de plan de travail, décor bois
Werkbladen, houtimitatie

Korpusfarben
Coloris extérieur de caisson
Korpuskleuren

 K650 Alteiche provence Nachbildung Imitation chêne ancien provence Oud eiken Provence imitatie	 K790 Alteiche barrique Nachbildung Imitation chêne ancien barrique Oud eiken barrique imitatie	 K032 Wildeiche natur Nachbildung Imitation chêne sauvage naturel Wildeiken natuur imitatie	 K090 Kristallweiß Blanc cristal Kristalwit	 K100S Weiß Blanc Wit	 K135S Magnolia Magnolia Magnolia
 K505 Asteiche natur Nachbildung Imitation chêne noueux naturel Eiken natuur knoestig imitatie	 K064 Sommereiche Nachbildung Imitation chêne d'été Zomereiken imitatie	 K034 Virginia Eiche Nachbildung Imitation chêne Virginia Virginia-eiken imitatie	 K095 Muschelweiß Blanc coquille Schelpenwit	 K120 Kristallgrau Gris cristal Kristalgrijs	 K210 Sandgrau Gris sable Zandgrijs
 K030 Chaleiche Nachbildung Imitation chêne de chalet Chalet-eiken imitatie	 K014 Eiche havanna braun Nachbildung Imitation chêne Havane brun Eiken Havanna bruin imitatie	 K046 Esche Nordic Nachbildung Imitation frêne Nordic Essen Nordic imitatie	 K275 Achatgrau Gris agate Agaatgrijs	 K190 Lavaschwarz Noir lave Lavazwart	 K185 Onyxschwarz Noir onyx Onyxzwart
 K855 Spitzahorn Nachbildung Imitation érable plane Noorse esdoorn imitatie	 K022 Fichte Rustico Nachbildung Imitation épicéa rustique Vuren rustico imitatie	 K041 Arizona Pine Nachbildung Imitation Arizona Pine Arizona Pine imitatie	 K650 Alteiche provence Nachbildung Imitation chêne ancien provence Oud eiken Provence imitatie	 K790 Alteiche barrique Nachbildung Imitation chêne ancien barrique Oud eiken barrique imitatie	 K032 Wildeiche natur Nachbildung Imitation chêne sauvage naturel Wildeiken natuur imitatie
 K069 Urban Wood Nachbildung Imitation Urban Wood Urban Wood imitatie	 K615 Silberlärche Nachbildung Imitation mélèze argenté Zilverlariks imitatie	 K065 Nussbaum Tobacco Nachbildung Imitation noyer Tobacco Noten Tobacco imitatie	 K505 Asteiche natur Nachbildung Imitation chêne noueux naturel Eiken natuur knoestig imitatie	 K855 Spitzahorn Nachbildung Imitation érable plane Noorse esdoorn imitatie	

Handles

Griff oder kein Griff: Das ist in der Küche eine wichtige Frage. Die Antwort hängt von Ihren individuellen Vorlieben ab: Grifflose Fronten wirken nicht nur ruhiger und schlichter, sondern sind auch leichter zu säubern. Mit Griffen können Akzente gesetzt werden sowie Schränke und Auszüge einfacher geöffnet werden. Bei uns finden Sie alle Möglichkeiten, um optische und praktische Attribute in Ihrem Sinne zu kombinieren.

Avec ou sans poignée : en cuisine, c'est une question importante. La réponse dépend à la fois de vos préférences personnelles et de la configuration de la pièce. Nous proposons une large panoplie de solutions : d'un style épuré, sans poignées et avec technique d'ouverture Tip-On, à des poignées extravagantes qui accrocheront tous les regards. Vous pouvez ainsi conférer à votre cuisine le style qui vous plaira.

Greep of geen greep: Dat is in de keuken een belangrijke kwestie. Het antwoord hangt af van uw individuele voorkeur en hoe de rest van de ruimte er uitziet. Wij bieden u het hele spectrum aan: van geminimaliseerde puristische greeploze oplossingen met de modernste Tip-On techniek tot extravagante grepen die als buitengewone eyecatcher dienen. Zo kunt u helemaal naar eigen idee bepalen wat voor uitstraling uw keuken gaat hebben.

01 294 Messing antik | 294 Laiton antique | 294 Messing antiek
02 105 Leder schwarz | 105 Cuir noir | 105 Zwart leder



01




02

Handles

Grifflagen/Griffe

Kleine Änderungen mit großer Wirkung. Die bewusste Anordnung durch verschiedene Griff-lagen lassen immer Neues entstehen. Aus praktischer oder optischer Sicht – mit Griff, grifflos oder mit Tip-On.




01
Bei dieser Front ist die Griffleiste in die Front integriert
Sur cette façade, la poignée profilée est intégrée à la façade
Bij dit front is de greeplijst in het front geïntegreerd



04
Der Stangengriff begeistert durch sein lineares Design
Les poignées longues séduisent par leur design longiligne
De greeplijst heeft een geweldig lineair design

Poignées et positionnement

Ajustement minimal, effet maximal. Le positionnement des poignées permet de surprendre sans cesse, tant sur le plan pratique qu'esthétique : avec ou sans poignées, avec ou sans système Tip-On.




02
Beim grifflosen System kann man zwischen 12 Farben wählen
Le système sans poignées laisse le choix entre 12 coloris
Bij het greeploze systeem heeft u de keuze uit 12 kleuren



05
Ein edles Erscheinungsbild durch messingfarbene Griffe
Des poignées couleur laiton, pour un style empreint de noblesse
Grepfen in messing kleur geven een sierlijke aanblik

Plaatsing van de grepen/Grepfen

Kleine veranderingen met een groot effect. Met een bewuste rangschikking door verschillende plaatsing van de grepen kun je steeds iets nieuws creëren. Uit praktisch of optisch oogpunt – met greep, greeploos of met Tip-On.



03
Ganz ohne Griff kommt der mechanische Tip-On aus
Le mécanisme Tip-On est le mieux exploité sans poignées
Het mechanische Tip-On doet het helemaal zonder grepen



06
Perfekte Kombination – Griff und Front mit Akzenten in Eiche natur
Une combinaison idéale de poignée et façade en chêne naturel
Perfecte combinatie – greep en front met accenten in eiken natuur

Special thanks to www.kaffeerakete-stuttgart.de and www.haus-seeforelle.de

Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleurs à l'impression.

Onder voorbehoud van technische veranderingen en druktechnisch veroorzaakte kleurafwijkingen.

Zertifizierung

GS-Zeichen: Das Küchenmöbelprogramm (ohne Elektrifizierung, elektrische Geräte, Beleuchtung, Armaturen und Spülen) wurde durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH auf mechanische und allgemeine Sicherheit geprüft. Das freiwillige GS-Zeichen bescheinigt, dass die obigen Produkte die Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes erfüllen. Durch regelmäßige Fremdüberwachungen wird die Einhaltung der Anforderungen fortlaufend gewährleistet.

Goldenes M: Bei dem Gütezeichen „Goldenes M“ handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen. Das „Goldene M“ wird von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) vergeben, der als RAL-Gütegemeinschaft eine wichtige Aufgabe zukommt: Die Qualität von Möbeln abzusichern und den Verbraucherschutz zu intensivieren. Möbelhersteller müssen für den Erhalt des Siegels sehr hohe Anforderungen erfüllen.

Emissionslabel Klasse A: Die Prüfungen für die Erteilung der Labels der Emissionsklassen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM), bieten ein hohes Maß an Sicherheit, dass von den Produkten keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch definierte Schadstoffe ausgehen. Die Küchenmöbel sind mit der höchsten Emissionsklasse A ausgezeichnet und bieten Schutz für den Verbraucher, der teilweise über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgeht.

ISO 9001:2015: Das im Unternehmen freiwillig eingeführte Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015 regelt die Kundenorientierung und Prozessqualität anhand definierter Prozessabläufe. Angefangen in der Produktentwicklung über die Produktion und Montage bis zum Kundendienst.

ISO 50001:2018: Durch das eingeführte Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2018 verpflichtet sich das Unternehmen, strukturiert und systematisch durch kontinuierliche Erfassung und Auswertung der Energiedaten sowie durch anschließende Ergreifung von Maßnahmen, seine Energieeffizienz zu verbessern.

PEFC: Der Hersteller ist PEFC-zertifiziert. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". Das ausgestellte PEFC-Label bestätigt nachweislich, dass die eingesetzten Hölzer und Holzwerkstoffe aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammen. Durch regelmäßige Nachweispflicht wird die Einhaltung der PEFC-Chain Of Custody fortlaufend sichergestellt.

Klimaneutrales Unternehmen: Die Basis für einen klimaneutralen Möbelhersteller bildet die CO₂-Bilanz eines Unternehmens, der sogenannte Carbon Footprint (CO₂-Fußabdruck). Um als klimaneutraler Möbelhersteller ausgezeichnet zu werden, ist man verpflichtet, jährlich seinen „Fußabdruck“ anhand von 3 Scopes zu berechnen. Dieser setzt sich zusammen aus direkten und indirekten Treibhausgasemissionen. Die Kompensation der ermittelten CO₂-Bilanz erfolgt mit dem Erwerb (Stilllegung) hochwertiger internationaler Klimaschutzzertifikate, die dem Gold Standard, dem VCS Standard oder dem Clean Development Mechanismus entsprechen. Da Schüller alle CO₂-Emissionen der 3 Scopes abgelöst hat, wurde das Unternehmen mit der höchsten Stufe „Klimaneutraler Möbelhersteller“ ausgezeichnet.

Möbel Made in Germany: Das Label „Made in Germany“ gewährleistet, dass der für die Qualität relevante Herstellungsprozess überwiegend in Deutschland erfolgt. Die anspruchsvollen Kriterien sichern einen hohen Qualitätsstandard, da die Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung vollständig in Deutschland stattfinden. Die Anforderungen hat das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) in einer sogenannten Gütegrundlage festgelegt, die von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) überwacht wird.

Klimaneutrales Produkt: Als „Klimaneutrale Produkte“ werden Produkte bezeichnet, deren (entstandenen) Emissionen entlang der Wertschöpfungskette bis zur Auslieferung an den Kunden durch die CO₂-Speicherung der verwendeten Holzmaterialien und unterstützten Klimaschutzprojekte vollständig kompensiert werden.



Attestation

Label GS: Le programme de meubles de cuisine (sans commande électrique, appareil électrique, éclairage, mitigeur ni évier) a été testé par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH quant à leur sécurité mécanique et générale. Le label GS volontaire certifie que les produits susnommés sont conformes aux exigences prescrites par la loi allemande sur la sécurité des produits [Produktsicherheitsgesetz, ProdSG]. Les contrôles réguliers externes permettent de garantir en permanence le respect de ces exigences.

M d'or: Le label de qualité « Goldenes M » est décerné aux meubles qui répondent à de sévères critères en termes de qualité, de sécurité, de santé et de respect de l'environnement. Le « Goldenes M », décerné par l'association allemande de Qualité des meubles Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V., DGM, a, en tant que label RAL, une mission importante: garantir la qualité des meubles et intensifier la protection du consommateur. Pour obtenir ce label, les fabricants de meubles sont tenus de respecter des exigences très strictes.

Label d'émission de classe A: Les vérifications en amont de la remise du label des catégories d'émissions par l'association Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) assurent un maximum de sécurité certifiant que les produits ne sont sources d'aucuns dangers pour la santé suite à des substances nocives définies. Les meubles de cuisine ont reçu le label A (la meilleure catégorie d'émissions) et offrent une protection au consommateur allant parfois au-delà des dispositions légales.

ISO 9001:2015: Le système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2015 appliqué volontairement dans notre entreprise régit le suivi client et la qualité des processus via des instruments définis au préalable. De la R&D au S.A.V. en passant par la production et le montage.

ISO 50001:2018: Par la mise en place du système de gestion de l'énergie selon DIN EN ISO 50001:2018, l'entreprise s'engage à réduire sa consommation énergétique de manière structurée et systématique grâce à la collecte continue et à l'analyse des données en matière d'énergie, ce qui permet ensuite d'introduire des mesures visant à améliorer sa performance énergétique.

PEFC: Le fabricant utilise des bois certifiés PEFC. PEFC est l'acronyme de « Programme de reconnaissance des certifications forestières, en anglais: Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ». Le label PEFC certifie que les essences et dérivés utilisés proviennent de forêts gérées en vertu de normes écologiques, économiques et durables et de sources contrôlées. L'obligation de prouver régulièrement permet de garantir en permanence le respect de PEFC's Chain Of Custody.

Entrepris neutre pour le climat: Le bilan carbone d'une entreprise, on parle également d'empreinte carbone (Carbon Footprint en anglais), constitue la base d'un fabricant de meubles climatiquement neutre. Pour recevoir la distinction de « Fabricant de meubles climatiquement neutre », une entreprise s'engage à calculer son empreinte sur la base de 3 scopes. Il s'agit des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. La compensation carbone, qui s'appuie sur les standards de référence Gold Standard, VCS Standard ou sur le mécanisme de développement propre, est effectuée par l'achat (le retrait) de certificats internationaux de réduction d'émission. Etant donné que l'entreprise Schüller a compensé toutes ses émissions de CO₂ des 3 scopes, elle a reçu la plus haute distinction de « Fabricant de meubles climatiquement neutre ».

Möbel Made in Germany: Le label « Made in Germany » garantit que le processus de fabrication, pertinent pour la qualité, a lieu principalement en Allemagne. Ces critères exigeants garantissent un niveau de qualité élevé car la conception, l'assemblage et les tests de qualité ont lieu uniquement en Allemagne. Les exigences ont été définies par l'institut allemand pour l'assurance qualité et certification (RAL) dans des principes pour le label de qualité, supervisés par l'association « Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) ».

Produit climatiquement neutres: On entend par « produits climatiquement neutres » les produits dont les émissions (qui en découlent) tout au long de la chaîne de valeur jusqu'à la livraison chez le client sont intégralement compensées par la séquestration du carbone des bois utilisés et par des projets de réduction d'autres émissions financés.

Certificering

GS-keurmerk: Het keukenmeubelmodellen (zonder elektrische aansluitingen, elektrische apparatuur, verlichting, mengkranen en spoelbakken) werd door de TÜV Rheinland LGA Products GmbH gecontroleerd op mechanische en algemene veiligheid. Het vrijwillige GS-keurmerk geeft aan dat bovengenoemde producten aan de vereisten van de Duitse productveiligheidswet voldoen. Regelmatige controles door externe instanties garanderen dat er permanent aan de eisen wordt voldaan.

Goldenes M: Bij het keurmerk 'Gouden M' gaat het om een onderscheiding voor geteste meubels, die wat betreft kwaliteit, veiligheid en gezondheid/milieubescherming aan strenge criteria voldoen. De 'Gouden M' wordt verleend door de 'Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM)', deze instantie heeft als RAL-kwaliteitsinstantie een belangrijke taak: het veiligstellen van de kwaliteit van meubels en de consumenten meer bescherming bieden. Meubelproducten moeten aan zeer hoge eisen voldoen om dit keurmerk te krijgen.

Klasse A-emissielabel: De keuringen voor het verkrijgen van de labels van de emissieclassen van de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) bieden u een hoge mate van zekerheid dat de producten geen nadelige uitwerking op de gezondheid hebben door vastgelegde schadelijke stoffen. De keukenmeubels hebben de hoogste emissieklasse A gekregen en bieden de consument bescherming die deels nog veel verder gaat dan wettelijk vastgelegd.

ISO 9001:2015: Het in het bedrijf vrijwillig geïntroduceerde kwaliteitsborgingssysteem DIN EN ISO 9001:2015 regelt de klantgerichtheid en proceskwaliteit aan de hand van vastgelegde processen. Van de productontwikkeling en de productie tot aan de montage en de klantenservice.

ISO 50001:2018: Op basis van het geïmplementeerde energiemanagementsysteem conform DIN EN ISO 50001:2018 verplicht het bedrijf zich ertoe, om zijn energie-efficiëntie door permanente registratie en evaluatie van de energiegegevens en door het aansluitend nemen van maatregelen, te gestructureerd en systematisch te verbeteren.

PEFC: De producent is gecertificeerd volgens PEFC. PEFC staat voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". Het verleende PEFC-label bevestigt aantoonbaar, dat de gebruikte houtsoorten afkomstig zijn uit bosbouwgebieden die ecologisch, economisch en sociaal duurzaam beheerd worden en uit gecontroleerde bronnen stammen. De regelmatige bewijsplicht zorgt ervoor dat er permanent aan de eisen van de PEFC-Chain Of Custody wordt voldaan.

Klimaatneutraal bedrijf: De CO₂-balans van een bedrijf, de zogenaamde 'carbon footprint' (CO₂-voetafdruk), vormt de basis voor een klimaatneutrale meubelproducent. Om te worden onderscheiden als klimaatneutrale meubel-producent is men verplicht om jaarlijks zijn 'voetafdruk' te berekenen op basis van 3 criteria. Deze wordt samengesteld uit de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen. De compensatie van de berekende CO₂-balans geschiedt door het kopen (stillleggen) van hoogwaardige internationale klimaatbeschermingscertificaten, die voldoen aan de Gold Standard, de VCS Standard of het Clean Development Mechanism. Omdat Schüller alle CO₂-emissies van de 3 criteria heeft geneutraliseerd, werd het bedrijf onderscheiden met het hoogste niveau van 'klimaatneutrale meubelproducent'.

Möbel Made in Germany: Het label 'Made in Germany' biedt de garantie dat alle voor de kwaliteit relevante productieprocessen overwegend in Duitsland plaatsvinden. Hoogwaardige criteria garanderen een hoge kwaliteitsstandaard, omdat de constructie, montage en kwaliteitscontrole volledig in Duitsland worden uitgevoerd. Deze eisen heeft het Duitse instituut voor kwaliteitsborging en markering (RAL) vastgelegd in een zogenaamde kwaliteitsbasis, die gecontroleerd wordt door de 'Deutsche Gütegemeinschaft Möbel' (DGM).

Klimaatneutrale product: 'Klimaatneutrale' producten zijn producten waarvan de (veroorzaakte) uitstoot gedurende de gehele ontstaansketen tot aan de levering aan de klant volledig gecompenseerd wordt door de CO₂-opslag van de gebruikte houtmaterialen en ondersteunde klimaatbeschermingsprojecten.

